● 本宣传资料图示为本公司部份产品，颜色及款式仅为参考，以实物为准，最终解释权归本公司所有，如有更改，恕不另行通知！

onew metal

onew-metal.com

佛山市开景金属有限公司
Foshan Onew Metal Corporation
Tel：86-757-85534878
Web：www.onew-metal.com
C61 B5 Tianan Nanhai Town,No.1 Jianping Road,Guicheng Street,Nanhai District
http://www.onew-metal.com

公众号

onew metal

onew-metal.com



We are Onew metal and have been skillfully serving the industry since 2005.

Now we have 16000 square meters Production base,over 180 experienced workers and designers to help us high speed developing and ship our products all over the world.








onew metal
onew-metal.com

Onew metal uses only the highest level aluminum extrusion.
All of our products comply and have been designed in accordance with national standard . As well as complying, all of our products have been tested and are stamped by an engineer.

For over 15 years our products entered hundreds of millions of families,
We intend to provide our best service and best quality to every clients, welcome your any inquiries.



结构设计 Structural design

为满足使用、安装、加工等需求，结合产品外型与内部结构来设计和优化。

In order to meet the needs of use, installation, processing, etc., design and optimization are combined with product appearance and internal structure.



模具制作 Mold making

配合专业模具制造，提供技术支持。


Provide technical support with professional mold manufacturing.



五金系统 Hardware system

采用优质五金系统，安全防撬。

Using high-quality hardware system, safety and prying prevention.



MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗

静音防水新升级


让风雨无缝可入

New upgrade of silent and waterproof
Let wind and rain seamlessly enter



6063 高精级抗风压铝合金

6063 high-precision wind pressure resistant aluminum alloy



节能双层钢化中空玻璃

Energy-saving double-layer tempered insulating glass




销钉注胶工艺

Pin glue injection process



PA66GF25 优质隔热条

PA66GF25 high quality insulation strip







产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

星空灰

内色 Inner color:

星空灰

onew metal
onew-metal.com

MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：隐藏式垂直排水设计，外形更美观

五金标配：优质五金配件，防撬、防盗性能卓越

隔热胶条：采用多腔体隔热条，是常规隔热条两倍以上

外观设计：内外平框设计，美观大方

玻璃标配：5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃

隔音性能好	保温性能好	水密性能佳	安全性能	抗风压性能强	气密性良好
身居闹市 尽享静音	冬暖夏凉 舒适节能	狂风暴雨 不受侵扰	进口优质 五金配件	严密防风 设计	物质隔绝 PM2.5









MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗

onew metal
onew-metal.com



MINIMALIST 80

DOUBLE INWARD OPENING WINDOW

极简 80 双内开窗

onew metal
onew-metal.com

MINIMALIST 118
OPEN WINDOW
极简 118 外开窗

WIND-RESISTANT EMBEDDED HINGE
SAFETY DEVICE
抗风嵌入式铰链
安全防坠装置

超强承重，可有效防止窗体脱落，反复开闭仍使用顺畅。

Super load-bearing, can effectively prevent the window from falling off, and it can be used smoothly after repeated opening and closing.

onew metal
onew-metal.com

INVISIBLE HINGE
SMOOTH OPENING AT 90 DEGREES

隐形铰链
90 度顺畅开启

采用 304 不锈钢铰链，开启灵活、顺畅；独特的外形结构设计，确保产品滑动顺畅，安全可靠；安装后不外露，隐秘性好。



304 stainless steel hinges are used to open flexibly and smoothly; the unique shape and structure design ensures that the product slides smoothly, safe and reliable; it is not exposed after installation and has good privacy.

THICKENED STILE DESIGN
STRONG AND STURDY


加厚中梃设计
坚固耐用

坚固耐用，坚固不易变形，经久耐用，降低安全隐患，呵护家人安全。



Sturdy and durable, sturdy and not easy to deform, durable, reduce safety hazards and care for the safety of family members.





产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

星空灰

内色 Inner color:


星空灰

onew metal
onew-metal.com

MINIMALIST 118

OPEN WINDOW

极简 118 外开窗



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：内设排水口，防倒灌

五金标配：优质五金配件，防撬、防盗性能卓越

隔热胶条：优质密封隔热胶条，隔热性能极佳

外观设计：内外平框设计，美观大方

玻璃标配：5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃

隔音性能好	保温性能好	水密性能佳	安全性能	抗风压性能强	气密性良好
身居闹市 尽享静音	冬暖夏凉 舒适节能	狂风暴雨 不受侵扰	进口优质 五金配件	严密防风 设计	细密隔绝 PM2.5










onew metal
onew-metal.com





CHINESE JANE 119
WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

中简 119 窗纱一体外开窗

全【芯】升级
完美呈现

FULL [CORE] UPGRADE

PERFECT PRESENTATION

onew metal
onew-metal.com





CHINESE JANE 119

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

中简 119 窗纱一体外开窗



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：隐藏式排水设计，防倒灌，外形更美观

五金标配：无底座执手，简约大气

隔热胶条：优质密封隔热胶条，隔热性能极佳

外观设计：简洁的线条和轻盈的设计，突出极简风格

玻璃标配：5mm+27A+5mm 中空钢化玻璃

隔音性能好 身居闹市 尽享静音

保温性能好 冬暖夏凉 舒适节能

水密性能佳 狂风暴雨 不受侵扰

安全性能 进口优质 五金配件

抗风压性能强 严密防风 设计

气密性良好 细密隔绝 PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

金属灰 咖啡 浅砂灰 香槟金

内色 Inner color:

金属灰 咖啡 浅砂灰 香槟金

黑色 象牙白 PU 红樱桃





onew metal
onew-metal.com

EUROPEAN 120

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

欧式 120 窗纱一体外开窗

优质密封胶 隔热保温

High quality sealant, thermal insulation

在窗扇与窗框之间，玻璃与窗扇之间采用抗老化、弹性好的密封胶，其材质达到国家标准规定的物理性能指标。当窗扇关闭时，胶条能很好地压在窗框上，减少雨水渗透的可能。

Between the window sash and the window frame, and between the glass and the window sash, the anti-aging and elastic sealant is used, and its material meets the physical performance indicators specified by the national standard. When the window sash is closed, the rubber strip can be well pressed on the window frame, reducing the possibility of rainwater infiltration.



室外温度 −12°

室内温度 20°

onew metal
onew-metal.com







EUROPEAN 120

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

欧式 120 窗纱一体外开窗

PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：隐形排水口，防倒灌
五金标配：优质五金配件，防撬、防盗性能卓越
隔热胶条：优质密封隔热胶条，隔热性能极佳
外观设计：欧式压线款式，独特的外形设计
玻璃标配：5mm+20A+5mm 中空钢化玻璃



隔音性能好 身居闹市 尽享静音
保温性能好 冬暖夏凉 舒适节能
水密性能佳 狂风暴雨 不受侵扰
安全性能 进口优质 五金配件
抗风压性能强 严密防风 设计
气密性良好 隔绝隔绝 PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

金属灰 | 咖啡 | 浅砂灰 | 香槟金

内色 Inner color:

金属灰 | 咖啡 | 浅砂灰 | 香槟金
黑色 | 象牙白 | PU 红樱桃 | 铂灰瓷漆
瓷漆古铜





onew metal
onew-metal.com



EUROPEAN 120
WINDOW SCREENING
欧式 120 窗纱一体外开窗

onew metal
onew-metal.com



EUROPEAN 120
WINDOW SCREENING
欧式 120 窗纱一体外开窗

onew metal
onew-metal.com

RESPECT 133

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING


尊致 133 窗纱一体外开窗

隐藏式排水带盖

Concealed drainage belt cover

隐藏式排水设计，且带排水装饰盖板，避免雨水倒灌的可能，当排水时自动打开，不排水时自动闭合，提高整体美观度。

Concealed drainage design, with drainage decorative cover, to avoid the possibility of rainwater ingress, it will automatically open when draining, and automatically close when not draining, improving the overall aesthetics.





MULTIPLE SEAL DESIGN

SUPER SEALING PERFORMANCE

多重密封设计

超强密封性能

密封位置、腔体设计与节能玻璃之间采用了辐射传导、对流传导、材料直接传导系数结合最理想的直线式平衡，提升保温性能，降低门窗与建筑物的整体能耗，节能环保。

The ideal linear balance between the sealing position, cavity design and energy-saving glass is the combination of radiation conduction, convection conduction, and direct material conduction coefficient to improve heat preservation performance, reduce overall energy consumption of doors, windows and buildings, and save energy and environmental protection.



多腔体隔热条

隔热性远超单腔体，是常规隔热条两倍以上，隔热性能自然加倍。

加强管结构设计

超大超宽加强管结构设计，高强度，结构稳固，室内简洁美观。

等温线隔热技术

卓越的系统设计，汽车级胶条密封，所有隔热条、等压胶条设计在同一垂直线上，确保同一条等温线，让产品的隔音、隔冷、隔热保温性能更出众。

隐藏式排水带装饰盖板

隐藏式排水设计，且带排水装饰盖板，避免雨水倒灌。

增强型多腔体结构


内部结构增加腔体，层层阻隔噪音。

三道密封设计

采用三道密封设计，密封处采用汽车级三元乙丙胶条，抗老化及汽密水密性能优越，


双平框设计

平开窗的窗扇与窗框完全平齐，实现结构性突破，完美的提升了整窗的气密水密性能及使用安全性，外形美观大方更显简约、大气，整体美感更有冲击力。



onew metal
onew-metal.com





RESPECT 133

WINDOW SCREEN WITH EXTERNAL OPENING

尊致 133 窗纱一体外开窗



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：隐藏式排水，防倒灌，且带排水装饰盖板

五金标配：优质五金配件，防撬、防盗性能卓越

隔热胶条：多腔体隔热胶条，隔热性能卓越

外观设计：欧式压线款式，独特的外形设计

玻璃标配：5mm+27A+5mm 中空钢化玻璃

隔音性能好	保温性能好	水密性能佳	安全性能	抗风压性能强	气密性良好
身居闹市 尽享静音	冬暖夏凉 舒适节能	狂风暴雨 不受侵扰	进口优质 五金配件	严密防风 设计	彻底隔绝 PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR


外色 Outer color:

金属灰　咖啡　浅砂灰　香槟金

内色 Inner color:

金属灰　咖啡　浅砂灰　香槟金

白柳木　PU 红樱桃





ROYAL VIEW 135
BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗

自动撞锁 儿童安全锁
Automatic collision lock Child safety lock

锁闭系统配置自动撞锁，轻推碰撞即可自动上锁，自带儿童安全锁，有效防护儿童安全。

The locking system is equipped with an automatic bump lock, which can be automatically locked after a slight push on the collision. It comes with a child safety lock to effectively protect the safety of children.



onew metal
onew-metal.com

HIGH AND LOW RAIL DESIGN

STRONGER DRAINAGE FUNCTION

高低式轨设计

排水功能更强

利用三轨道设计，且为升级版高低式轨道，高轨靠近室内，低轨靠近室外，独特的高低轨道设计，防止大风雨水倒灌情况，彻底杜绝雨水渗漏。暴雨来临时，排水更容易，轻松应对恶劣天气。

The use of three-track design is an upgraded version of high-low track. The high track is close to the indoor and the low track is close to the outdoors. The unique high and low track design prevents strong wind and rain from intruding and completely eliminates rainwater leakage. When heavy rain comes, drainage is easier, and it can easily deal with bad weather.






ROYAL VIEW 135

BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗



PRODUCT CONFIGURATION

产品配置：

排水系统：高低式排水设计，排水更顺畅

五金标配：标配自动双点锁，默认自带儿童锁功能

隔热胶条：优质密封隔热胶条，隔热性能极佳

外观设计：门扇嵌入式设计

玻璃标配：5mm+12A+5mm 中空钢化玻璃

隔音性能好	保温性能好	水密性能佳	安全性能	抗风压性能强	气密性良好
身居闹市 尽享静音	冬暖夏凉 舒适节能	狂风暴雨 不受侵扰	进口优质 五金配件	严密防风 设计	隔绝隔绝 PM2.5

产品颜色 PRODUCT COLOR

外色 Outer color:

金属灰　咖啡　浅砂灰　香槟金


内色 Inner color:

金属灰　咖啡　浅砂灰　香槟金

黑色　象牙白








ROYAL VIEW 135

BROKEN BRIDGE SLIDING WINDOW

御景 135 断桥推拉窗

WINDOW DIAGRAM 窗型图



SERIES

Plus 重型推拉门

工艺特点 Process Characteristics

传统重型推拉门，采用框扇嵌入式设计，面宽 110 包套线，门扇可装双面一字锁。有两轨三轨三轨带纱推拉门以及带锁冲功能推拉门，配有高低下轨可有效防止雨水倒灌。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 118mm×35mm
三轨：178mm×35mm
门扇尺寸：100mm×45mm
型材壁厚：2.0mm

玻璃规格：5+20A+5 中空钢化玻璃
五金配置：T10 一字锁 /A10 600mm 拉手 /
A13 800mm 拉手　锁色 / 黑色 / 香槟金色
不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮。

五金配置 Hardware Configuration





● 产品颜色 Product Color



太空灰　慕尼黑　星巴咖啡　氟碳铂灰 WP





GMH-A001
Color: 太空灰
Process: 白蜜

SERIES
推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

中窄推拉吊趟门，采用框扇嵌入式设计，中窄 65 包套线，门扇可装双面一字锁。有单轨两轨三轨三轨带纱推拉吊趟门以及带缓冲功能和三联动推拉门，配有转角料可实现开放式推拉吊趟门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌，配有转角立柱可做封阳台落地推拉门。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 88mm×30mm
单轨：47mm×30mm
三轨：135mm×30mm
门扇尺寸：65mm×35mm
型材壁厚：1.2mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：T12 一字锁，A09 310mm 拉手，A12 450mm 拉手，银色/黑色/香槟金色，不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color







简约之家
的浪漫时尚

简洁明快，轻松自然，品味超然的设计风格。



GMH-A006
Color: 氟碳铂灰
Process: 格条



GMH-A007
Color: 太空灰
Process: 格条 + 饰花



GMH-A008
Color: 墨巴咖啡
Process: 格条 + 饰花

onew metal
onew-metal.com

SERIES
Plus 推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

中窄型重型门，采用框扇嵌入式设计，中窄 70 包豪线，门扇可装双面一字锁。有两轨三轨三轨带纱推拉门以及带缓冲功能推拉门，配有转角料可实现开放式推拉门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 105mm×30mm
单轨：47mm×30mm
门扇尺寸：65mm×40mm
型材壁厚：框 1.2mm/ 扇 2.0mm 或 3.0mm

玻璃规格：4+18A+4 中空钢化玻璃
五金配置：T12 一字锁，A09 310mm 拉手，A12 450mm 拉手，银色/黑色/香槟金色，不锈钢轨底，超承重不锈钢轴承下滑轮

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color







设计理念
的别具匠心

与时代前沿的美感，寓美于平实，昱艺于质感，岂止现代，更是永恒。



GMH-A011
Color: 金属灰
Process: 格条



GMH-A012
Color: 泰坦灰
Process: 格条



GMH-A010
Color: 瓷泳黑
Process: 格条

onew metal
onew-metal.com

SERIES
推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

窄边推拉吊趟门，采用框扇嵌入式设计，窄边 55 包塞线，门扇可装双面一字锁。有单轨两轨三轨三轨带快推拉吊趟门以及带缓冲功能和三联动推拉门，配有转角料可实现开放式推拉吊趟门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌，配有转角立柱可做封阳台落地推拉门。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 88mm × 30mm
三轨 135mm × 30mm
单轨：47mm × 30mm
门扇尺寸：48mm × 35mm
型材壁厚：1.4mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：T13 一字锁，A11 260mm 拉手，
银色 / 黑色 / 香槟金色，不锈钢锁座，超承重
不锈钢轴承下滑轮

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color







onew metal
onew-metal.com

匠心打造
的每一细节

自由艺术品位的传承，有的不只是豪华大气，更多是艺术品
般的饱满，贯通的风范。



GMH-A015 -F50
Color: 星巴咖啡
Process: 丝印玻璃



GMH-A016-S25
Color: 氟碳铂灰
Process: 格条 + 饰花



GMH-A014
Color: 香尼黑
Process: 格条

onew metal
onew-metal.com

SERIES
推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

中窄推拉门，采用框扇嵌入式设计，中窄 60 包套线，门扇可装双面一字锁。有单轨两轨推拉吊趟门，三轨三轨带纱推拉门以及带缓冲功能推拉门。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 90mm×30mm
三轨 37mm×30mm
单轨：47mm×30mm
门扇尺寸：60mm×35mm
型材壁厚：1.2mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：T11 一字锁，银色 / 黑色 / 香槟金色，不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮。

五金配置 Hardware Configuration




● 产品颜色 Product Color


肌肤黑

肌肤白

星空灰


黑桃木 MT





onew metal
onew-metal.com

SERIES
推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

极窄推拉吊趟门，采用框扇嵌入式设计，窄边 48 包塞线，门扇可装双面拉手锁。有单轨两轨三轨三轨带快推拉吊趟门以及带缓冲功能和三联动推拉门，配有转角料可实现开放式推拉吊趟门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌，配有转角立柱可做封阳台落地推拉门。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 88mm×30mm
三轨 135mm×30mm
单轨：47mm×30mm
门扇尺寸：23mm×36mm
型材壁厚：框 1.2mm/ 扇 2.6mm


玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：S052 双面拉手单点锁，黑色，
不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮



五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color



太空灰　慕尼黑　星巴咖啡　法国黑木





极窄门扇
超大视野

极简主义一真实自由的神秘美感极窄门
扇设计，极窄，极限，极完美！



SERIES
推拉门系列

工艺特点 Process Characteristics

极窄推拉门，采用框扇嵌入式设计，窄边 50 包套线，门扇可装双面拉手锁。有两轨推拉吊趟门三轨推拉吊趟联动门。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 114mm×30mm
三轨 174mm×35mm
门扇尺寸：单玻扇 16mm×45mm
中空扇 18mm×45mm
型材壁厚：外框 1.4mm/ 门扇 2.0mm

玻璃规格：4+0.76+4 夹胶玻璃 /8mm 单玻钢化 /4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：雅致专用一字锁，锁色 / 黑色，超承重不锈钢轴承下滑轮。



五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color


瓷泳香槟

瓷泳黑







SERIES

中窄平开门系列

工艺特点 Process Characteristics

中窄平开门，窄边 50 包套线，门框采用可调式不锈钢锁盒。

工艺配置 Process Configuration


外框尺寸：78mm × 50mm
门扇尺寸：65mm × 40mm
型材壁厚：1.4mm

玻璃规格：4+18A+4 中空钢化玻璃
五金配置：K09 执手，金属灰 冷光银，墨兰黑三种，可调式不锈钢锁盒

五金配置 Hardware Configuration



产品颜色 Product Color





GMH-A028
Color: 森林木
Process: 格条

匠心打造
的每一细节

自由艺术品位的传承，有的不只是豪华大气，更多是艺术品
般的饱满，贯通的风范。



GMH-A029
Color: 暗夜蓝
Process: 格条



GMH-A030
Color: 泰伯灰
Process: 格条 + 饰花



GMH-A031-S20
Color: 金沐黑
Process: 格条 + 饰花



GMH-A033
Color: 氟碳铂灰
Process: 格条 + 饰花




GMH-A035
Color: 瓷泳香槟
Process: 格条 + 饰花



GMH-A036
Color: 象牙白
Process: 格条 + 饰花



GMH-A037
Color: 象牙白
Process: 格条



GMH-A039
Color: 肌肤黑
Process: 格嵌

onew metal
onew-metal.com

SERIES
极窄平开门系列

工艺特点 Process Characteristics

极窄平开门，窄边 48 包套线，门框采用可调式不锈钢纯平锁盒，框扇实现完美平齐，无缝衔接的效果。

工艺配置 Process Configuration

外框尺寸：55mm × 48mm
门扇尺寸：23mm × 36mm
型材壁厚：框 1.2mm/ 扇 2.6mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：K10 执手锁，黑色 / 浅灰 / 香槟，可调式不锈钢纯平锁盒

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color





GMH-A040-F100
Color: 慕尼黑
Process: 油砂玻璃



GMH-A041-F15
Color: 太空灰
Process: 香槟喷璃

onew metal
onew-metal.com

SERIES

推拉 / 平开门系列

工艺特点 Process Characteristics

中型推拉吊趟门，采用框扇嵌入式设计，宽面 100 包套线，门扇可装双面一字铜。有单轨两轨推拉吊趟门三轨三轨带纱推拉门，配有转角料可实现开放式推拉门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌。

中型平开门，宽面 88 包套线，门框采用可调式不锈钢锁盒。

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 105mm×30mm 三轨 161mm×30mm 单轨：47mm×30mm 门扇尺寸：85mm×40mm 型材壁厚：1.4mm	玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃 五金配置：T09 一字铜，A09 310mm 拉手， A12 450mm 拉手，银色 / 黑色 / 香槟金色， 不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮
外框尺寸：82mm×88mm 门扇尺寸：85mm×40mm 型材壁厚：1.4mm	玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃 五金配置：标配 K08 执手，银色 / 黑色 / 金属灰，可调式不锈钢锁盒

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color



象牙白　瓷泳黑　氟碳金

瓷泳香槟　金属灰 XS





GMH-A042
Color: 金属灰
Process: 格条



GMH-A043
Color: 瓷泳香槟
Process: 格条 + 腰线



GMH-A044
Color: 氟碳金
Process: 格条



GMH-A045
Color: 瓷泳黑
Process: 格条

SERIES

推拉 / 平开门系列

工艺特点 Process Characteristics

中型推拉吊趟门，采用框扇嵌入式设计，宽面 100 包套线，门扇可装双面一字锁。有单轨两轨推拉吊趟门三轨三轨带纱推拉门，配有转角料可实现开放式推拉门功能。配有高低下轨可有效防止雨水倒灌。

中型平开门，宽面 85 包套线，门框采用可调式不锈钢锁盒

工艺配置 Process Configuration

边框料尺寸：二轨 105mm×30mm
三轨 161mm×30mm
单轨：47mm×30mm
门扇尺寸：85mm×40mm
型材壁厚：1.2mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：T09 一字锁，A09 310mm 拉手，A12 450mm 拉手，银色 / 黑色 / 香槟金色，不锈钢锁座，超承重不锈钢轴承下滑轮

外框尺寸：90mm×85mm
门扇尺寸：85mm×40mm
型材壁厚：1.2mm

玻璃规格：4+15A+4 中空钢化玻璃
五金配置：标配 K08 执手，银色 / 黑色 / 金属灰，可调式不锈钢锁盒

五金配置 Hardware Configuration



● 产品颜色 Product Color



象牙白　瓷泳黑　瓷泳香槟　氟碳金





分体式锁具
把手设计

简约把手，结合人体工程学弧度设计，触感贴切，外形美观，稳固耐用。

隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用

可选颜色

深灰　黑梨木　花梨木

白色　黄木纹






卫浴门
系列

每一处的严谨内敛，都透露出非凡的雍慵气息。
自有与生俱来的端庄，让人忘却于外，沉溺于内。
当其诞生，一派优雅尊贵，闪现光芒。

隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用

铝房门结构
示意图



高科技航空铝
High tech aerospace aluminum

隐藏式高品质合页，一体式阶梯门套
Hidden high quality hinge

分体式锁具把手
Split lock handle design

防火静音密封胶条
Fireproof silent sealant strip

隐藏升降开关
Hidden lifting switch

升降胶条
Lifting rubber strip

SOUND
INSULATION




Soundproofing Test Cabinet


—

比普通中空玻璃多了1层空气层，隔声降噪性能大大提高，中空层选用惰性气体填充，隔音性能更强，有利于营造宁静舒适的生活和工作环境，是地处闹市区城建筑物的优质选择。

隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用







高端静音铝房门
HIGH END SILENT

ENCLOSURE 专用附件



—

磁吸锁体

磁吸锁是利用异极相吸的原理，当闭门时，磁吸锁会产生强大的吸力，紧紧吸附铁板以达到锁门的效果。



—

分体式锁具把手设计

简约把手，结合人体工程学弧度设计，触感贴切，外形美观，稳固耐用。



享 · 优质服务

良好的口碑，势必要拥有好的服务。
Good reputation is bound to have good service.

做 · 严谨工艺

以质量求生存，打造你的理想家园。
Strive for survival with quality and build your ideal home.

挑 · 精选铝板

选择国际标准的高科技航空铝为基料。
Select international standard high-tech aerospace aluminum as the base.


onew metal
onew-metal.com

Product advantages

产品优势

静音降噪　45°斜边　全铝材质　0甲醛　绿色环保

防火阻燃　防潮防霉　防裂抗裂　防虫防蛀　防变形




onew metal
onew-metal.com



精雕镶嵌
工艺

搭配任何颜色，美观大方。

隔音降噪 耐腐蚀 金铝产品 绿色环保 坚固耐用







可选颜色 Selective Color

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹

LIGHT LUXURY

每一处的严谨内敛，都透露出非凡的稳重气息，
自有与生俱来的端庄，让人忘却于外，沉淀于内，
当其诞生，一派优雅尊贵，闪现光芒。

一体式
锁具设计

面板可镶嵌其他颜色的金属材质，满满的色彩搭配感。

隔音降噪 耐腐蚀 金铝产品 绿色环保 坚固耐用

可选颜色 Selective Color

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹





分体式锁具
把手设计

—

简约把手，结合人体工程学弧度设计，触感贴切，外形美观，稳固耐用。


隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用

可选颜色 Selective Color

深灰　黑梨木　花梨木
白色　黄木纹







斜边胶条
设计

—

门框 45 度斜边胶条设计，红色与黑色的标准选择搭配。把静音与美观的层次提升得更高。


隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用

可选颜色 Selective Color

深灰　黑梨木　花梨木
白色　黄木纹

LIGHT LUXURY

以点带面的搭配元素强化了艺术的气息，在保持整体效果的基础上更注重细节的处理，从局部到整体，刚劲的线条，雄浑大气的雕刻设计，尽是气度的舒展，非凡格调，品质如一。



onew metal
onew-metal.com

精雕与镶嵌
搭配设计

极具现代风格的艺术魅力，静静观看能让人放松那颗一直紧绷的身心。细细体会现代都市的生活节奏吧，它是舒适与美观的结合体。

隔音降噪 耐腐蚀 全铝产品 绿色环保 坚固耐用





可选颜色 Selective Color

深灰 黑梨木 花梨木
白色 黄木纹

LIGHT LUXURY

运用精湛工艺细作的同时，我们还注重意蕴的宣扬。
华美于简洁的结构，显艺于细微的精刻，每个节点的神韵皆用心打磨，不需任何言语便可意会其中，无不彰显独特的艺术表现力。





国风铜条镶嵌
设计

门头设计，与室内装修风格可形成搭配设计。

隔音降噪 耐腐蚀 全铝产品 绿色环保 坚固耐用

可选颜色 Selective Color

深灰 黑梨木 花梨木
白色 黄木纹







onew metal
onew-metal.com

门缝胶条设计
静音更有效

–

纸房门采用静音、阻燃胶条设计，静音静音





70
dB
门外

–

客厅内欢歌笑语




10
dB
门内

–

房间内寂然无声





精雕图案
设计

–

现代营造出中式的居室氛围，体现出整体设计对个性的要求，而空间严谨而自然和谐的装潢，实现了无懈可击的搭配设计。

隔音降噪　耐腐蚀　全铝产品　绿色环保　坚固耐用

可选颜色
Selective Color

深灰　黑梨木　花梨木

白色

onew metal


onew-metal.com




精雕图案
设计

现代营造出的现代感十足的居室氛围，体现出整体设计对个性的要求，而空间严谨而自然和谐的装潢，实现了无懈可击的搭配设计。

隔音降噪 耐腐蚀 全铝产品 绿色环保 坚固耐用





可选颜色

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹

LIGHT LUXURY

优雅别致的韵味，是超凡生活的纯粹美，源于每一处匠心独到的精雕，凝造出面面俱到的无懈可击，睿智与灵感的融合，更体现了对完美艺术的痴迷追求。





可选颜色

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹

onew metal
onew-metal.com






可选颜色

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹




可选颜色

深灰 黑梨木 花梨木

白色 黄木纹




B001

B005

B006

B007

B010

B012

B022

B025

B026

B030

B032

B035

B037

B040

B041

B042

B044

B045

B047

B048

B049

B050

B052

B058

B059

B060

B061

B062

B067

B069

B075

B078

B081

B082

B084

B088

B089

B090

B091

B092

B093

B094

B095

B096

B097

Roller
SERIES
onew metal

Handle
SERIES
onew metal

C003

C006

C008

C015

C016

C018

C020

C023

C025

C028

C034

C036

C037

C039

C043

C047

C049

C050

C051

C052

C063

C064

C065

C066

C067

C070

C071

C072

C073

C074

C075

C076

C077

C080

C083

C088

C089

C090

C091

C092

C093

C094

C095

C097

C098

E002

E003

E004

E005

E007

E008

E009

E011

E012

E015

E016

E018

E019

E020

E021

E022

E023

E025

E026

E028

E029

E031

E034

E035

E037

E039

E040

E041

E042

E043

E044

E048

E052

E056

E057

E058

E060

E061

E070

E071

E072

E074

Silicon

Rubber

Weather Strip

Connector
SERIES
onew metal


BOLT
SERIES
onew metal


F002
F003
F004
F006
F008
F009
F010
F011
F012
F013
F014
F016
F020
F021
F022
F028
F029
F035
F036
F037
F038
F039
F040
Rivet
Spring
Cylinder Lock
Drawer Lock
MT-32
TMT-MG300A-1
Door Lock
P001
P002
P003
P004
P120
P130
P140
P160
P180
TMT-B301
HD013
HD086
HD103
HD130
HD131


Hinge
SERIES
onew metal


D001
D002
D004
D005
D006
D006A
D007
D008
D009
D010
D012
D013
D014
D015
D016
D017
D018
D021
D022
D023
D025
D028
D029
D031
D033
D034
D035
D036
D036A
D037
D038
D039
D040
D041
D045


LOCK
SERIES
onew metal


A009
A010
A012
A015
A016
A017
A017A
A019
A022
A025
A026
A033
A034
A035
A041
A044
A045
A046
A047
A048
A052
A054
A055
A057
A059
A061
A061A
A062
A063
A064(B)
A065
A066
A068
A069
A070
A071
A072
A072A
A073
A074
A076
A077
A078
A079
A082